

FICHE TECHNIQUE PLATEAU

SALLE :

328 places en gradins dont 30 strapontins.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite : 7 places
Distance dernier siège / plateau : 16.5 m
Distance premiers sièges / nez de scène : 2 m
Distance premier siège / écran : 6.8 m.

ACCES DECORS :

Quai de déchargement accès direct sur scène côté jardin,
Hauteur par rapport au sol : 0.9 m.
Ouverture maxi porte d'accès décor : 2.4 m.
Hauteur maxi porte d'accès décor : 2.4 m.

Accès impossible en camion le samedi matin et jours de foire

DIMENSIONS DU PLATEAU :

Largeur du plateau de mur à mur : 12.3 m.
Profondeur totale : 11.50m
Hauteur de la scène : 1 m.
Ouverture rideau de scène maxi : 9 m. et 11.3m massé
Largeur utile du plateau : 11.45 m.
Profondeur utile : 10.5m.
Profondeur utilisable entre rideau de scène et moitié avant du plateau : 5 m
Hauteur de la moitié avant du plateau sous perches : 5.28 m
Profondeur utilisable entre moitié arrière du plateau et dernière perche : 5 m
Hauteur de la moitié arrière du plateau après écran sous perches : 10 m
Cadre de scène h*I : 5.3m*11.5m
Le plateau est de couleur noire.

MACHINERIE :

- 6 perches électriques sur la moitié avant du plateau. Charges max : 350kg
- 10 cintres contrebalancées sur la moitié arrière du plateau charge max. 200kg.
- 10 Gueuses de 6Kg
- 50 Gueuses de 12 Kg

REGIE :

Située au sommet de la salle dans l'axe, possibilité de la fermer par baies vitrées

- 1 Console de mixage numérique QL5 + RIO 16
- 1 Console de mixage 01v96
- 1 Pupitre lumière Lightcommander II
- 1 Pupitre lumière DOT 2 XL F

RIDEAUX COLORIS NOIR

- 1 Rideau de scène à la grecque électrique. Commandes plateau ou régie
- 1 Cyclorama de 10 m x 6 m
- 1 Ecran de cinéma motorisé (montage polichinelle) de 6.8 m x 5.2 m

DIVERS

- 7 Tapis de danse réversible Blanc/Noire

LOGES

- 1^{er} niveau sous la scène
- 1 accès plateau côté jardin et lointain par escaliers ou ascenseur
- 1 loge pour 1 personne
- 1 loge pour 6 personnes
- 1 loge pour 8 personnes
- Toilettes et douches PESH
- Table à repasser
- Frigo, bouilloire, cafetière

GRADATEURS

- 72 voies de 3kw assignation fixe

PORTEUSES DE LUMIERE

- 1 Pont passerelle en salle, lumières face
- 2 échelles murales à l'avant du plateau
- 1 Pont passerelle autour de la cage de scène
- 2 Barres porteuses latérales en salle
- 4 Pieds télescopiques
- 2 Pieds alt 400
- 2 Pieds alt 5

Inventaire

Type	Marque	Puissance	Quantité	Observation
PC	ROBERT JULIAT	1000/1200 W	34	
PC		2000 W	4	
PC Lutin		1000 W	12	
Découpe 613 SX		1000 W	8	
Découpe 614 S		1000 W	6	
Par Led	CAMEO	180W	12	DMX 3 broches
Par 64 Led	IGNITION	80 W	6	DMX 3 broches
Par 64		1000 W	28	
Par 64 court		1000 W	8	
F1	Expelec	30 W	12	
Cycliode	ADB	1000 W	12	
BT	Cremer	250 W	6	Lourd !!!
Blinder	FL 4	2400 W	2	
Water effect	Ghost	15 W	3	
Machine a fumée	UNIQUE		1	
Bloc de puissance	OXO	16 A	1	Mono
	Digibloc	32 A	2	Tri
Intercom		Filaire	4	2 voies
Vidéoprojecteur	EPSON	3000 lm	1	Wxga/37db
		7000 lm	1	
Structure				
Pont de 1m	ASD	300 mm	2	Triangulaire
Pont de 2m			7	
Pont de 2.5m			1	
Pont de 3m			2	
Angles			4	
Embases légère		Bois	4	
Embase lourde		Plot Béton	4	
Draperie				
Frises	1* 10.5x2	1* 10*1.5	1* 10x1	3* 11.7x0.6
Pendrillons	4* 2.9x6.5	4* 2x5.2	6* 1.4x5.2	
Fond	1 king 10x4.8	1* 12x5.25	1* 11x6.90	Rouge 7.7x4.8
SON				
SM 57	SHURE		5	
SM 58			6	
SM 81			2	
BETA 52 A			1	
BETA 98			2	
WL 185			1	CRAVATE NOIR
ULX D		Double HF	1	2 Mic+ 2 Pocket
4066	DPA			CHAIR
SE 300	AKG		2	
C 535			1	
C 414 XLS/ST			2	Appairés
E 602	SENNHEISER		1	
E 604			3	
E 609			1	
D.I	B.S.S		5	
Boîtier de scène	1* RIO 16	8 circuits + 2 out	1*20 m	1*5 m
Bretelles		2 in 2 out	3*3 m	
MULTIPAIRES	Son	8 circuits	1*3 m	2*5 m
		24 circuits	25 m+15 m	
Ampli	L-ACOUSTICS	3 L.A 17	1 L.A 4	2 L.A 8
Enceintes		6 ARC 2	4 SB 18	4 12-XT
			6 MTD 112	4 8-XT
MULTIPAIRES	Distribution Elec	6 circuits 15m HARTING		4
		6 circuits 15 m		4
		4 circuits 15 m		2


- 4 PC 2K
- 34 PC 1K
- 12 LUTIN 1K
- 28 PAR 64
- 8 PAR 64 court
- 6 découpes 614S
- 8 découpes 6135X
- 12 CAMEO
- 6 PAR 64 led
- 12 cyclodes
- 12 PAR 36 F1
- 6 BT
- 2 blinders

Théâtre Gérard Philipe

Régisseur Général : Luc ROCHAS

07 61 06 73 73

luc.rochas@saintjeandemaurienne.fr



Son : 2* 12 XT sur porteuse E1 et 2 rappels (12 XT) sur passerelle de face 2 sub SB18 au pied du plateau à jardin et cour La Porteuse E1 se situe devant le manteau