Théâtre GERARD PHILIPE

cea@saintjeandemaurienne.fr



Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions de confort et de sécurité,
Nous vous rappelons que :

- Il est interdit de fumer à l'intérieur du Théâtre Gérard Philipe.

- L'utilisation des EPI (Equipement de Protection Individuelle) est obligatoire. Toute personne non équipée sera tenue pour seule responsable en cas d'accident.

- Les équipes accueillies devront être en mesure de présenter les procès-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés. (Article L79 de l'arrêté du 5 février 2007.)

- L'usage d'artifices ou de feu doit impérativement nous être signalé dès l'envoi de la fiche technique du spectacle afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires.

- Les interventions électriques ne peuvent être réalisées que par des personnes habilitées par le théâtre.

- **La ventilation du théâtre est intégrée au système de sécurité et ne peut pas être coupée pendant les représentations.**

- En application du décret n°98-1143 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou aux locaux recevant du public et diffusant à titre individuel de la musique amplifiée, la diffusion sonore est limitée à 96 décibels en pondéré.

Régisseur General : Jean Yves Le Bay

Jean-yves.lebay@saintjeandemaurienne.fr
Tel 06.20.27.68.96

FICHE TECHNIQUE PLATEAU

SALLE :

Mise a jour janvier 2026

328 places en gradins dont 30 strapontins.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite : 7 places
Distance dernier siège / plateau : 16.5 m
Distance premiers sièges / nez de scène : 2 m
Distance premier siège / écran : 6.8 m.

ACCES DECORS :

Quai de déchargement accès direct sur scène côté jardin,
Hauteur par rapport au sol : 0.9 m.
Ouverture maxi porte d'accès décor : 2.4 m.
Hauteur maxi porte d'accès décor : 2.4 m.
Accès impossible en camion le samedi matin et jours de foire

DIMENSIONS DU PLATEAU :

Largeur du plateau de mur à mur : 12.3 m.
Profondeur totale : 11.50m
Hauteur de la scène : 1 m.
Ouverture rideau de scène maxi : 9 m.
Largeur utile du plateau : 11.45 m.
Profondeur utile :10.5m.
Profondeur utilisable : Bord de scène rideau fond de scène 6,80 m, 2e rideau fond de scène +1,60 mètres non Modifiable.
Hauteur de la moitié avant du plateau sous perches : 5.28 m

Cadre de scène h*l : 5.3m*11.5m
Le plateau est de couleur noire.

MACHINERIE :

6 perches électriques sur la moitié avant du plateau. Charges max :350kg
Attention : si utilisation perche 1 projecteur pas possibilité de fermé le rideau de scène

Perche 2 : SUB a chaque extrémité

REGIE :

Située au sommet de la salle dans l'axe, possibilité de la fermer par baies vitrées

1 Console de mixage numérique QL5 + RIO 16
1 Console QU 16 + RIO 16
1 Pupitre lumière DOT 2 XL F

RIDEAUX COLORIS NOIR

1 Rideau de scène à la grecque électrique. Commandes plateau ou régie
1 Cyclorama de 10 m x 6 m
1 Ecran de cinéma motorisé (montage polichinelle) de 6.8 m x 5.2 m

DIVERS

7 Tapis de danse réversible Blanc/Noire

LOGES


1er niveau sous la scène
1 accès plateau côté jardin et lointain par escaliers ou ascenseur
1 loge pour 6 personnes
1 loge pour 8 personnes
Toilettes et douches PESH
Table à repasser
Frigo, bouilloire, cafetière


GRADATEURS

72 voies de 3kw assignation fixe

PORTEUSES DE LUMIERE

1 Pont passerelle en salle, lumières face fixe et repositionnable : 2 découpes Led,2 découpes 613,2 découpe 614 et 12 PC 1k
2 échelles murales à l'avant du plateau
1 Pont passerelle autour de la cage de scène
2 Barres porteuses latérales en salle


Circuits sol:
21/23
Circuits sol:
22/24
Circuits passerelle:
33/35/37/39
Circuits passerelle:
25/27/29/31
Circuits passerelle:
34/36/38/40
Circuits passerelle:
26/28/30/32
Cyclo
Rideau
Rideaux
Circuits sol:
17/19
Circuits sol:
18/2
Circuits sol:
9/11/13/15
Circuits sol:
10/12/14/16
Circuits perche:
41/43/45/47/49/51
Circuits perche:
42/44/46/48/50/52
Circuits sol:
1/3/5/7
Circuits sol:
2/4/6/8
SB15
SB15
12.30m
11.25m
12.13m
Diff
Diff
← Rideaux
Plan - 1:075


Vers loge rapide
Cicuits Sol 21/23
Cicuits Sol 22/24
zone technique
5m80cm
Vers régie plateau
Boitier de scène Jardin
Circuits Sol 17/19
11m45
Circuits Sol 18/20
Boitier de scène Cour
Boitier de scène
Cour
XLR
In de 17 a 32
Out L14/L16
Speakon
10/12/14/16
RJ 45 Eth2
Intercom A/B
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Circuits perches 41/42/43/44
Circuits Sol 9/11/13/15
Circuits Sol 10/12/14/16
5m
Circuits perches 45/46/47/48
Circuits perches 49/50/51/52
DMX
Cicruits Sol 1/3/5/7
Circuits Sol 2/4/6/8
9m
Issue de secours
A
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1
B
C
D
E
F
G
En noir en l'air
En Bleu Au sol
Boitier de scène
Jardin
XLR
In de 1 a 16
Out L 13/L15
Speakon
9/11/13/15
RJ 45 Eth1
Intercom A/B
Circuits Face 53/55/57/59
Speakon 17
Circuits Face 61/63/65/67
DMX VGA
Circuits Face 69/70/71/72
Circuits Face 62/64/66/68
Intercom A/B
Speakon 18
Circuits Face 54/56/58/60
73 Abat Son
74 Salle
77/78 Contres Marches
79 Plateau
80 Loge Rapide
81 Régie Plateau

Type	Marque	Puissance	Qte	Observation
PC	RJ	1000/1200 W	34	
PC	RJ	2000 W	4	
Par 64		1000 W	28	
Découpe 613 SX	RJ	1000 W	8	
Découpe 614 S	RJ	1000 W	6	
Découpe Led 2 Four	Source ETC		6	4 en fly
Nez pour decoupe led 2	**Source ETC**		**6**	**2 court +4 long**
PC Led wash auto		400w	8	2 x4 en fly
Par 64 Led	IGNITION	80 W	6	
Par Led	B200	180w	4	**En fly**
Par Led	CAMEO	180W	12	
Parkolor 200HD	Parkolor		8	
Parkolor 120 HD	parkolor		6	
Megakolor HD	parkolor		4	
F1	Expelec	30 W	6	
Hero beam 100 auto	varytec	100w	6	
BT	Cremer	250 W	3	
Blinder		2400 W	2	
Machine a fumée	UNIQUE		1	
Bloc puissance		16 A 32 A	1 3	
Intercom		Filaire	2	
Talkie-Walkie	Motorola		4	
Vidéoprojecteur	EPSON			
		7000 lm	1	
Pont 1m	ASD	300mm	2	
Pont 2m	ASD		7	
Pont 2.5m	ASD		1	
Pont 3m	ASD		2	
Angles	ASD		4	
Embases légère		Bois	4	
SM 57	SHURE	Micro Ampli	3	
SM 58	SHURE	Micro Voix	6	
SM 81	SHURE	Micro batterie	4	
BETA 52 A	SHURE	Micro batterie	1	Kit micro
BETA 98	SHURE	Micro statique	0	0
WL 185	SHURE	Micro Goutte	1	
4066	DPA	Serre tête	3	
SE 300	AKG	Mauvais état	2	
ULX D	SHURE	Micro HF	2	

C 535	AKG	Micro statique	1	
C 414 XLS/ST	AKG	Micro statique	2	En valise
E 602 E 609 E604	SENNHEISER	Micro statique	**1+3+1**	Kit batterie en valise
Coffret de distribution	elect	Lumiere4		
Boitier de scene mobile	Allen/heath		**1**	
D.I	B.S.S		7	
Boitier de scène	1* RIO 16/08D	8 circuits + 2 out	1*20 m	
Système son	Electrovoice	Enceintes SX	4	
	L-ACOUSTIC	Ampli LA 4	1	
		Ampli LA 8	2	
		Enceinte Melrow active MA	6	
		Enceinte 12XT	4	
		Enceinte 8XT	4	
		Subwoofer SB 18	4	**SB15X2 scene**
		Ampli LA 17	3	
		Enceinte MTD 112	6	

St Jean de Maurienne

Son : 2* 12 XT sur porteuse E1 et 2 rappels (12 XT) sur passerelle de face 2 sub SB15 au pied du plateau à jardin et cour La Porteuse E1 se situe devant le manteau

PDF

nouveau 2026.pdf

Nouveau plan scène PDF